

A. TEILEÜBERSICHT

1. USB 2.0-Ausgangskabel
2. Gummitasten
3. Touchpad
4. Maustasten
5. Montagelaschen
6. Befestigungsöffnungen
7. USB-2.0-Eingangsanschluss
8. Teilenummer-Etikett



B. WICHTIGE INFORMATIONEN

- Plug & Play USB 2.0: Unterstützt Windows- (XP oder neuere), Android-, Linux- und Mac OS / iOS-Plattformen (Teil 1)
- Programmierbare 'Notfall'-Taste
- Temperaturbereich:
 - Betrieb bei -20°C bis 60°C
 - Lagerung bei -40°C bis 85°C
- IP54-Eingang, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick-konform
- Getestet nach Gamber-Johnson-Standards
- Einfache Montage der Tastatur mithilfe der speziell entwickelten Gamber-Johnson-Schnellwechselhalterung (7160-1470-00) und den folgenden Montageteilen:
 - Befestigung mit den Montagelaschen (Teil 5)
 - Oder Befestigung anhand mit den Schrauben Nr. 6 und zwei Löchern (Teil 6)
- Schließen Sie ein Flash-Laufwerk oder ein anderes digitales Datengerät an den USB 2.0-Anschluss an der Seite der Tastatur an (Teil 7)
- Die Produktinformationen zu Serviceanforderungen finden Sie auf dem Teilenummernetikett (Teil 8)

Vielen Dank, dass Sie sich für Gamber-Johnson entschieden haben, um Ihre Tastaturanforderungen zu befriedigen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie gamberjohnson.com und suchen Sie nach der Teilenummer 7160-1449.

A. CARACTERÍSTICAS

1. Cable de salida USB 2.0
2. Teclas de goma
3. Panel táctil
4. Botones del Ratón
5. Bolsillos de montaje
6. Orificios de montaje
7. Puerto de entrada USB 2.0
8. Etiqueta de número de serie



B. INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Plug & Play USB 2.0: admite plataformas Windows (XP o más recientes), Android, Linux y Mac OS / iOS
(Característica 1)
- Tecla de 'Emergencia' programable
- Rango de temperatura:
 - Funcionamiento -20°C bis 60°C
 - Almacenamiento -40°C bis 85°C
- Cumple las directivas IP54 ingress, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick
- Probado con los estándares resistentes de Gamber-Johnson
- Monte el teclado fácilmente utilizando la base de cierre rápido Gamber-Johnson especialmente diseñada (7160-1470-00) y las características de montaje a continuación:
 - Montese usando los bolsillos de montaje
(Característica 5)
 - O sujétese usando tornillos #6 y dos agujeros
(Característica 6)
- Conecte una unidad flash u otro dispositivo de datos digitales al puerto USB 2.0 en el lateral del teclado
(Característica 7)
- Consulte la etiqueta del número de serie para obtener información del producto con respecto a cualquier necesidad de servicio
(Característica 8)

Gracias por elegir Gamber-Johnson para sus teclados. Para obtener más información, visite gamberjohnson.com y busque el número 7160-1449.

QUICK GUIDE

RUGGED LITE KEYBOARD



A. FEATURES

1. Câble de sortie USB 2.0
2. Clés en caoutchouc
3. Pavé tactile
4. Boutons de souris
5. Poches de montage
6. Trous de montage
7. Port d'entrée USB 2.0
8. Étiquette de numéro de pièce



B. INFORMATIONS IMPORTANTES

- Plug & Play USB 2.0: prend en charge les plates-formes Windows (XP ou plus récente), Android, Linux et Mac OS/iOS (caractéristique 1)
- Touche “urgence” programmable
- Intervalle de température:
 - Fonctionnement de -20°C à 60°C
 - Stockage de -40°C à 85°C
- Entrée IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, conforme C-Tick
- Testé selon les normes rigoureuses de Gamber-Johnson
- Montez facilement le clavier à l'aide du socle à dégagement rapide Gamber-Johnson spécialement conçu (7160-1470-00) et ci-dessous les caractéristiques de montage:
 - Montage à l'aide des poches de montage (caractéristique 5)
 - Ou fixez-le à l'aide de vis n° 6 et de deux trous (caractéristique 6)
- Connectez un lecteur flash ou un autre périphérique de données numériques au port USB 2.0 sur le côté du clavier (caractéristique 7)
- Référez l'étiquette du numéro de pièce pour obtenir des informations sur le produit concernant les besoins de service (caractéristique 8)

Merci d'avoir choisi Gamber-Johnson pour vos besoins en clavier. Pour en savoir plus, visitez gamberjohnson.com et recherchez le numéro de pièce 7160-1449.